

Correa trapezoidal de cortacésped reforzada kevlar 3L330

3L330



Correa trapezoidal de cortacésped reforzada kevlar 3L330

Caractéristique	Valeur
Longitud (mm)	838
Li - Longitud interior (mm)	800
Le - Longitud exterior (mm)	838
Tipo de correa	Trapezoidal lisa
Perfil	9,5mm x 6mm - 3L
Marca	MTD
Marca	JOHN DEERE
Marca	HUSQVARNA
Marca	JACOBSEN (Homelite)
Marca	GILSON
Marca	ARIENS (GRAVELY)
Marca	AYP - ROPER
Marca	BOLENS
Marca	GRANJA
Marca	ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Marca	VICTA
Marca	ALKO
Modelo	GILSON Diversos modelos GILSON
Modelo	ARIENS Diversos modelos ARIENS (GRAVELY)
Modelo	AYP - ROPER Diversos modelos AYP / ROPER
Modelo	BOLENS Diversos modelos BOLENS



Modelo	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Diversos modelos ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modelo	JOHN DEERE Diversos modelos JOHN DEERE
Modelo	JACOBSEN Commercial 21 pulgadas
Modelo	ALKO RIDER 700
Modelo	GRANJA GTB535T-535E
Modelo	HUSQVARNA 850 Rider 8cv y 12cv
Modelo	HUSQVARNA 970 Rider 12 - 12S - 12.5K
Modelo	MTD 460 - 465 - 470 - 475
Modelo	MTD 660A - 672A (34 pulgadas)
Modelo	VICTA POWER PLUS SP
Utilización	Motocultura
Aplicación	Correa
Aplicación	Tracción
Aplicación	Arrancador
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

