

**Correa trapezoidal dentada Contitech Conti V FO AX60 13
x 1524 Li / 1554 Ld
AX60-CONTITECH**



Correa trapezoidal dentada Contitech Conti V FO AX60 13 x 1524 Li / 1554 Ld

Caractéristique	Valeur
Longitud (mm)	1574
Li - Longitud interior (mm)	1524
Le - Longitud exterior (mm)	1574
Tipo de correa	Trapezoidal dentada
Perfil	13mm x 8mm - AX
Marca	WHEEL HORSE
Modelo	GILSON Diversos modelos GILSON
Modelo	MTD Diversos modelos MTD
Modelo	ARIENS Diversos modelos ARIENS (GRAVELY)
Modelo	AYP - ROPER Diversos modelos AYP / ROPER
Modelo	BOLENS Diversos modelos BOLENS
Modelo	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Diversos modelos ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modelo	JACOBSEN Diversos modelos JACOBSEN (Homelite)
Modelo	JOHN DEERE Diversos modelos JOHN DEERE
Modelo	AMF Diversos modelos AMF
Modelo	MASSEY FERGUSON Diversos modelos MASSEY FERGUSON
Modelo	HUSKEE Diversos modelos HUSKEE



Modelo	PUBERT GT150 - GT300
Modelo	TORO Commercial TORO 25
Modelo	TORO Heavy Duty 23201 - 23205
Modelo	TORO Whirlwind SP 25 pulgadas
Utilización	Motocultura
Aplicación	Correa
Lp - Longitud primitivo (mm)	1554
Marca de la correa	Contitech
Posicionamiento	Premium
Unidad de venta	pieza

